

Малогабаритная оптическая муфта GJS-D015-48

Является аналогом муфт: SNR-FOSC-D-T, FOSC-TVM-2, GJS-2-D, GPJ-2-D, 7005.



Муфта Nejoz GJS-D015-48 многофункциональная малогабаритная оптическая муфта обеспечивает магистральное сращивание оптических кабелей, прохождение транзитных модулей без разрыва оптического волокна, вывод оптических линий конечным потребителям, может быть использована при построении сетей PON.

Система герметизации кабельных вводов муфты - термоусадка.

Параметры:

Габариты DxB (мм)	178x300
Вес (кг)	1,8 ... 1,9
Емкость муфты	48 сварных соединений
Емкость кассеты	в базовом комплекте 12
Тип КДЗС (мм)	45x2,5
Максимальное кол-во кассет	4
Кол-во вводов ОК	4
Диаметр вводимого кабеля (мм)	8,0-16,0
Герметизация вводов ОК	При помощи ТУТ

Комплект поставки:

Корпус из высокопрочного пластика	РС, поликарбонат
Герметизирующая прокладка	силиконовая резина
Механизм фиксации ОК	на каждый ввод
Сплайс-кассета	4 шт.
Болт заземления	1 шт.
Универсальный кронштейн (крепление к стене и столбу)	1 шт.
Набор расходных материалов	Гильзы КДЗС, изолента, герметик, маркирующая лента, нейлоновые стяжки



